

# GROMVEL RACE - gold brick / iron



**CENA**

**45 990 Kč**

**ROK**

**2024**

**RÁM**

**520, 550, 580**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Barvy       | gold brick / iron                   |
| Rám         | ALUMINIUM SUPERLITE ICR             |
| Vidlice     | CARBON DURABLE 12mm                 |
| Převodník   | SHIMANO GRX FC-RX610-2 12SPD 46/30T |
| Řazení      | SHIMANO GRX ST-RX610 2x12SPD        |
| Měníč       | SHIMANO GRX RD-RX820 12SPD          |
| Přesmyk     | SHIMANO GRX FD-RX820                |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-HG710-12 12SPD 11-36T    |
| Řetěz       | SHIMANO CN-M6100 12SPD              |
| Brzdy       | SHIMANO GRX BR-RX410 (160/140)      |
| Brzd. páky  | SHIMANO GRX ST-RX610                |
| P. náboj    | SHIMANO HB-RS470 E-THRU 12mm        |
| Z. náboj    | SHIMANO FH-RS470 E-THRU 12mm        |
| Ráfky       | MACH1 Pulse 19 700C                 |
| Pláště      | SCHWALBE G-ONE Allround 40-622      |
| Pedály      | UNION SP-600                        |
| Řidítka     | FSA RACE BAR VERO COMPACT           |
| Představec  | FSA RACE 31,8mm                     |
| Sedlovka    | FSA GOSSAMER 27,2mm                 |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Sedlo      | SELLE ITALIA X-LR SF |
| Střed. osa | Integrated           |
| Hmotnost   | 9.8                  |

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu               | 520  | 550  | 580  |
|-----------------------------|------|------|------|
| výška minimální (cm)        | 165  | 180  | 190  |
| výška maximální (cm)        | 180  | 190  | 205  |
| Sedlová trubka (mm) (A)     | 520  | 550  | 580  |
| Horní trubka (mm) (B)       | 540  | 565  | 585  |
| Řetězová trubka (mm) (C)    | 425  | 425  | 425  |
| Rozvor (mm) (D)             | 1006 | 1022 | 1031 |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 74   | 73.5 | 73   |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 72   | 72.5 | 73   |
| Reach ( mm ) ( E )          | 378  | 391  | 394  |
| Stack (mm) ( F )            | 566  | 587  | 627  |
| BB drop (mm)                | 68   | 68   | 68   |

